



SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort ©

SU | LA | KOM | VL

hier **- Basis / BA -**

Audit-Liste

Name Spedition

Straße, Hausnummer

D-PLZ Ort

vom 00.00.20XX



in der Fassung Dezember 2022 / 1

(für Revision 5)

Inhaltsverzeichnis (BA)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
BA - 1	Sicherungscheck Betriebsgelände	24	0
BA - 2	Sicherungscheck Bürogebäude	4	0
BA - 3	Sicherungscheck Hallen	20	0
BA - 4	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen	58	0
BA - 5	personelle Sicherungsmaßnahmen	10	0
BA - 6	organisatorische Sicherungsmaßnahmen	12	0
Gesamtpunktezahl:		128	0

000,00 % Anteil erreichter Punkte
(min. 60% + SAFE / min. 75% + SAFE PLUS Fragen min. 1 Punkt)

Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punkt bewertet
Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punkt bewertet

© Alle Rechte vorbehalten

Die SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort sind durch die DSLV Wirtschaftsgesellschaft mbH, Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Den SAFE - Teilnehmern ist eine betriebsinterne Verwendung gestattet.

BA - 1 Sicherungsscheck Betriebsgelände




BA - 1.1 Außengelände

Punkte	0	1	2
BA - 1.1.1 Ist das äußere Betriebsgelände durch eine ausreichend hohe Absicherung (z.B. Mauer, Zaun, Gebäudewand, etc.) gesichert?   <small>AEO 6.3.1</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.1.2 Ist die Absicherung frei von Beschädigungen? <small>AEO 6.3.8</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.1.3 Befinden sich Aufstiegshilfen an der Absicherung oder in deren Nähe? <small>AEO 6.3.8</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.1.4 Wird die Fläche im Außenbereich durch Videokameras überwacht? <small>AEO 6.3.1</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte 0

- *) Der auditierte Standort kann auf Zustand, Beschaffenheit und örtliche Besonderheiten der öffentlichen Infrastruktur und/oder Bebauung keinen tatsächlichen Einfluss ausüben. Sonstige Gründe für die fehlende Konformität mit den Anforderungen gem. BA-1.1.1 liegen nicht vor.
 Kompensation zur Erlangung eines Zertifikats der Kategorie „SAFE“:
- Die Anforderungen des Abschnitts BA-1.1.4 (Installation von Videotechnik und lückenlose Ausleuchtung des ungesicherten Bereichs) sind vollständig umzusetzen (Ergebnis des Audits: 2 Punkte), ggf. i.V.m. Instrumenten technischer Zutrittsüberwachungen (Detektoren und Bewegungsmelder);
- zusätzlich
- Installation Echtzeit-Monitoring (alternativ ständiger Wachdienst oder Bestreifung, unregelmäßig),
- zusätzlich
- Verbot des Abstellens beladener Fahrzeugeinheiten, Container und Wechselbehälter im nicht umzäunten Bereich während der Betriebsruhezeiten.
- ggf. zusätzlich
- Implementierung weiterer organisatorischer Maßnahmen (in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten)

BA - 1.2 Außengelände

Punkte	0	1	2
BA - 1.2.1 Sind Ein- und Ausfahrten durch Schrankenanlagen oder gleichwertige Systeme gesichert?  <small>AEO 6.3.2</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.2.2 Werden Ein- und Ausfahrten der LKW vollständig dokumentiert?  <small>AEO 6.2.1</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.2.3 Werden Ein- und Ausfahrten der PKW vollständig dokumentiert? <small>AEO 6.2.1 AEO 6.3.7</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.2.4 Werden nicht autorisierte Ein-/ bzw. Ausfahrten auf das / vom Betriebsgelände während der Ruhezeiten verhindert?  <small>AEO 6.3.2</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte 0

BA - 1.3 Personenein- und -ausgang

Punkte	0	1	2
BA - 1.3.1 Gibt es ein Zugangskontrollverfahren für das Gelände, das sowohl während der Betriebs- als auch in Betriebsruhezeiten den Zugang von unbefugten Personen verhindert? <small>AEO 6.2.2 AEO 6.2.3 AEO 6.3.2</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen



Punkte

0

BA - 1.4 Beleuchtung des Geländes

Punkte	0	1	2
BA - 1.4.1 Gibt es eine ausreichende Beleuchtung in den Be- und Entladezonen? <small>AEO 6.3.4</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.4.2 Gibt es eine ausreichende Beleuchtung der Peripherie der Umschlagsgebäude? <small>AEO 6.2.1</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 1.4.3 Sind abgestellte, beladene Wechselbehälter und Auflieger ausreichend beleuchtet? <small>AEO 6.3.4</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	./.	- ja + ggf. Bemerkungen



Punkte

0

BA - 2 Sicherungsscheck Bürogebäude

Punkte	0	1	2
BA - 2.1 Gibt es ständig einen Empfangsmitarbeiter/Wachmann am Haupteingang zu den Büros oder ist dieser Eingang durch Video überwacht und gibt es eine Alarmauslösung? <small>AEO 6.2.2 AEO 6.3.3</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 2.2 Sind sämtliche Zugangsmöglichkeiten vom Bürogebäude zu einer Halle (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) durch ein Zugangskontrollsystem gesichert oder durch Video überwacht? <small>AEO 6.2.1</small>	- nein + ggf. Bemerkungen		- ja + ggf. Bemerkungen









Punkte

0

BA - 3 Sicherungsscheck Hallen (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung)

Punkte	0	1	2
BA - 3.1 Sind Öffnungen wie Lichtschächte, Kellertüren, Müllschächte, Dachluken, Lüftungsschächte usw. entsprechend gesichert? <small>AEO 6.3.3</small>	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
BA - 3.2 AEO 6.3.3	Sind alle Fenster im Keller- und Erdgeschossbereich durch Gitter oder entsprechende Alarmauslösungen geschützt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.3 AEO 6.3.3	Sind sämtliche Hallenrolltore ausreichend gesichert und auf ein Alarmsystem aufgeschaltet? (Stahlstifte mit Alarmkontakt bzw. Verschlusskontakt oder gleichw. technische Lösungen)  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.4 AEO 6.3.3	Werden die Notausgangstüren videoüberwacht oder verfügen diese über einen Tagesalarm?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.5 AEO 6.2.2 AEO 6.7.4	Bestehen organisatorische Maßnahmen und Regeln, die sicherstellen, dass Unbefugte die Hallen nicht betreten?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.6 AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Werden sämtliche Eingänge zu den Hallen sicherheitskontrolliert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.7 AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Ist organisatorisch oder technisch sichergestellt, dass alle Tore und Türen verschlossen sind, wenn diese nicht genutzt werden?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.8 AEO 6.8.2	Werden Abfallbehälter regelmäßig stichprobenartig überprüft?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.9 AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die internen Schnittstellen zu den Hallenbereichen flächendeckend und lückenlos durch Videokameras überwacht? 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 3.10 AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die Wareneingangs- und Ausgangstore lückenlos durch Videokameras überwacht? 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
Punkte				0

BA - 4 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen

BA - 4.1 Betriebsanleitungen, Wartungsbücher

Punkte		0	1	2
BA - 4.1	Exist. Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme? (EMA, Video, Zugangskontrolle, BMA etc.)	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
Punkte				0

BA - 4.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA) - Hallen Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) -

Punkte		0	1	2
BA - 4.2.1	Existiert eine vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage? 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
BA - 4.2.2	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale übertragen und eine Intervention ausgelöst?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
BA - 4.2.3	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
BA - 4.2.4	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
BA - 4.2.5	Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
BA - 4.2.6	Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen? 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				

Punkte 0

BA - 4.3 Videoüberwachung

Punkte		0	1	2
BA - 4.3.1	Sind Personen über Video klar zu erkennen und identifizierbar? AEO 6.3.6	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.2	Verfügt das Videoüberwachungssystem über eine digitale Aufzeichnung mit min. 1,25 Bildern pro Sekunde und ausreichender Speicherkapazität? 	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.2.3				
BA - 4.3.3	Sind die System- und Administrationsfunktionen des Videoüberwachungssystems eingeschränkt bzw. reglementiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.4	Gibt es Mindestanforderungen bei der Auswertung der Bilder (Suchanfrage, schneller Suchlauf, Einzelbilder, Sequenzen)?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.5	Ist eine zeitsynchrone Mehrfachbildwiedergabe auf einem Monitor möglich?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.6	Sind das System bzw. Auswertplätze mit Monitoren und Zubehör in einem besonders gesicherten, separaten Raum untergebracht?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.7	Gibt es einen Übersichtsplan (Lageplan) der Kameras?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
BA - 4.3.8 AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Sind Farbkameras installiert und / oder barcodeunterstützte Videoeinrichtungen vorhanden?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.9	Finden jährliche Wartungen des Videosystems statt? Präsenz- oder Fernwartung?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.10	Sind die einzelnen Kameras sabotagegeschützt bzw. finden in regelmäßigen Abständen entspr. Sabotagekontrollen der einzelnen Einheiten statt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen



Punkte 0

BA - 4.4 Zutrittskontrollsystem

Punkte		0	1	2
BA - 4.4.1 AEO 6.3.3	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem? 	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.4.2 AEO 6.3.3	Werden alle Zutrittsdaten für einen angemessenen Zeitraum gespeichert und sind in diesem auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.4.3 AEO 6.3.3	Sind System- und Adminfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.4.4 AEO 6.3.3	Werden regelmäßige Kontr. ausgegebener Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen


Punkte 0

BA - 4.5 Ausweissystem

Punkte		0	1	2
BA - 4.5.1 AEO 6.2.2	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.5.2	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild und wird dieser im Betriebsgelände erkennbar getragen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.5.3 AEO 6.2.2	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.5.4	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Ausweise u.ä. werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, Dokumentation und Auswertung erfolgt regelmäßig

Punkte 0







BA - 4.6 Schlüsselsysteme

Punkte		0	1	2
BA - 4.6.1	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5	 			
BA - 4.6.2	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
BA - 4.6.3	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				
BA - 4.6.4	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.3.3 AEO 6.3.5				

Punkte

0

BA - 5 personelle Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
BA - 5.1	Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeit arbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (min. ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und/oder eine Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §7 Luftverkehrsgesetz (LuftSiG) und/oder ein Arbeitsscreening gemäß EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002, EU-VO 753/2011 oder entspr. Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber) Voraussetzung?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	 			
BA - 5.2	Werden die Referenzen gemäß BA-5.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden in Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3				
BA - 5.3	Ist beim Ausscheiden eines MA oder Fremdarbeiters die Rückgabe von Ausweisen, Zugangskarten, Schlüsseln und sonstigen Arbeitspapieren aus dem Sicherheitsumfeld gewährleistet und werden Passwörter und Zugangscodes gesperrt?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
				
BA - 5.4	Ist sichergestellt, dass sämtliche personellen Maßnahmen auch dann erfolgen, wenn es sich um eine Wiedereinstellung handelt?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
	 			

Punkte	0	1	2	
BA - 5.5	Werden Verfahrensrichtlinien bei strafbaren Handlungen von MA oder Fremdarbeitern veröffentlicht und konsequent angewendet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte 0

BA - 6 organisatorische Sicherungsmaßnahmen

Punkte	0	1	2	
BA - 6.1	Gibt es ein Organisationshandbuch bzw. ein gesondertes Kapitel in einem vorhandenen Qualitätsmanagementhandbuch mit Verfahrensanweisungen und Zuordnung der Verantwortlichkeiten betreffend die Logistik-sicherheit?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.1.1				
BA - 6.2	Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich Logistik-sicherheit?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.1.1 AEO 6.11.4				
BA - 6.3	Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die Logistik-sicherheit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AEO 6.1.1 AEO 6.11.4	 			
BA - 6.4	Gibt es eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanter Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.)?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
	 			
BA - 6.5	Gibt es Unterweisungen, in der sämtliche Mitarbeiter des Umschlags-, Lager- u. Kommissionierbereichs Maßnahmen zur Abwehr von Situationen wie Einbruch, Diebstahl, Überfall etc. üben?	- nein + ggf. Bemerkungen	Ja, Unterweisungen finden zwar statt, aber nicht für sämtliche Mitarbeiter und / oder nur sporadisch und anlassbezogen - unvollst. Umsetzung	Ja, Unterweisungen werden regelmäßig für sämtliche Mitarbeiter durchgeführt. Unterweisungsinhalte werden aktualisiert und den Begebenheiten vor Ort angepasst
AEO 6.11.2 AEO 6.11.3				
BA - 6.6	Gibt es Organisationsanweisungen, die das Mitbringen sämtlicher privater Behälter (Taschen, Rucksäcke usw.) in den Hallen regeln und wird die Umsetzung kontrolliert?	Nein	Ja, Anweisungen existieren, doch nur sporadische oder anlass-bezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Anweisungen existieren, Umsetzung wird regelmäßig kontrolliert
				

Punkte 0