



# Auditbogen

**s.a.f.e.- Anforderungen an einen  
sicheren Logistikstandort ©**

**in der Fassung Dezember 2024 (Revision 07)**

**Basis (BA)**

Name Spedition

.....

Straße, Hausnummer

.....

D-PLZ, Ort

.....



Umsetzungsdatum

.....

## Inhaltsverzeichnis (BA)

		maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
<b>BA - 1</b>	<b>Sicherungscheck Betriebsgelände</b>	<b>24</b>	.....
<b>BA - 2</b>	<b>Sicherungscheck Bürogebäude</b>	<b>4</b>	.....
<b>BA - 3</b>	<b>Sicherungscheck Hallen</b>	<b>20</b>	.....
<b>BA - 4</b>	<b>Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen</b>	<b>58</b>	.....
<b>BA - 5</b>	<b>Personelle Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>10</b>	.....
<b>BA - 6</b>	<b>Organisatorische Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>12</b>	.....
<b>Gesamtpunktezahl:</b>		<b>128</b>	.....

**000,00 % Anteil erreichter Punkte**  
 (min. 60% + s.a.f.e. / min. 75% + s.a.f.e. PLUS Fragen min. 1 Punkt)

Alle  K.O.- Kriterien wurden mit min. 1 Punk bewertet  
 Alle  K.O.- Kriterien wurden mit min. 1 Punk bewertet

© Alle Rechte vorbehalten

Die s.a.f.e. - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort sind durch den DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin und die SSD SAFE Services Deutschland GmbH, Bahnhofstraße 7, 39288 Burg bei Magdeburg urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



Den s.a.f.e. - Teilnehmern ist eine betriebsinterne Verwendung gestattet.

*Jeweils vorn links wurden Quervermerke in blau zum Fragebogen AEO zollrechtliche Bewilligungen / jeweiliges Kapitel aufgeführt.*

- grau unterlegter Fragenbereich stellt eine Veränderung zur Vorjahresversion dar

## BA - 1 Sicherungscheck Betriebsgelände

### BA - 1.1 Außengelände

Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.1.1</b> AEO 6.3.1	Ist das äußere Betriebsgelände durch eine ausreichend hohe Absicherung (z.B. Mauer, Zaun, Gebäudewand, etc.) gesichert?  	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen  - mindestens 160 cm hoch	- ja + ggf. Bemerkungen  - mindestens 200 cm hoch
<b>BA - 1.1.2</b> AEO 6.3.8	Ist die Absicherung frei von Beschädigungen?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen / Foto's	- ja + ggf. Bemerkungen / Foto's
<b>BA - 1.1.3</b> AEO 6.3.8	Befinden sich Aufstiegshilfen an der Absicherung oder in deren Nähe?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen / Foto's	- ja + ggf. Bemerkungen / Foto's
<b>BA - 1.1.4</b> AEO 6.3.1	Wird die Fläche im Außenbereich durch Videokameras überwacht?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen - umfangliche Systembeschreibung

Bewertungsbemerkungen:

- Inaugenscheinnahme / Prüfung per Rundgang / Fotodokumentation / Einsichtnahme in Videoanlage

Punkte

....

\*) Der auditierte Standort kann auf Zustand, Beschaffenheit und örtliche Besonderheiten der öffentlichen Infrastruktur und/oder Bebauung keinen tatsächlichen Einfluss ausüben. Sonstige Gründe für die fehlende Konformität mit den Anforderungen gem. BA-1.1.1 liegen nicht vor.

Kompensation zur Erlangung eines Zertifikats der Kategorie „s.a.f.e.- certified“:

- Die Anforderungen des Abschnitts BA-1.1.4 (Installation von Videotechnik und lückenlose Ausleuchtung des ungesicherten Bereichs) sind vollständig umzusetzen (Ergebnis des Audits: 2 Punkte), ggf. i.V.m. Instrumenten technischer Zutrittsüberwachungen (Detektoren und Bewegungsmelder);

zusätzlich

- Installation Echtzeit-Monitoring (alternativ ständiger Wachdienst oder Bestreifung, unregelmäßig),




zusätzlich

- Verbot des Abstellens beladener Fahrzeugeinheiten, Container und Wechselbehälter im nicht umzäunten Bereich während der Betriebsruhezzeiten.

ggf. zusätzlich

- Implementierung weiterer organisatorischer Maßnahmen (in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten)


## BA - 1.2 Außengelände

Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.2.1</b>	Sind Ein- und Ausfahrten durch Schrankenanlagen oder gleichwertige Systeme gesichert?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen / Foto's - umfängliche Systembeschreibung
AE0 6.3.2				
<b>BA - 1.2.2</b>	Werden Ein- und Ausfahrten der LKW vollständig dokumentiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AE0 6.2.1				
<b>BA - 1.2.3</b>	Werden Ein- und Ausfahrten der PKW vollständig dokumentiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
AE0 6.2.1 AE0 6.3.7				
<b>BA - 1.2.4</b>	Werden nicht autorisierte Ein-/ bzw. Ausfahrten auf das / vom Betriebsgelände während der Ruhezeiten verhindert?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AE0 6.3.2				

Punkte

....


## BA - 1.3 Personeneingang- und -ausgang

Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.3.1</b>	Gibt es ein Zugangskontrollverfahren für das Gelände, das sowohl während der Betriebs- als auch in Betriebsruhezeiten den Zugang von unbefugten Personen verhindert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen - umfängliche Systembeschreibung
AE0 6.2.2 AE0 6.2.3 AE0 6.3.2				

Punkte

....


## BA - 1.4 Beleuchtung des Geländes

Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.4.1</b>	Gibt es eine ausreichende Beleuchtung in den Be- und Entladezonen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AE0 6.3.4	 			
<b>BA - 1.4.2</b>	Gibt es eine ausreichende Beleuchtung der Peripherie der Umschlagsgebäude?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AE0 6.3.4				
<b>BA - 1.4.3</b>	Sind abgestellte, beladene Wechselbehälter und Auflieger ausreichend beleuchtet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
AE0 6.3.4				





Punkte

....

## BA - 2 Sicherungsscheck Bürogebäude

Punkte	0	1	2	
<b>BA - 2.1</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.3.3	Gibt es ständig einen Empfangsmitarbeiter/Wachmann am Haupteingang zu den Büros, oder ist dieser Eingang ggf. durch ein Video bzw. Zugangskontrollsystem überwacht, und gibt es eine Alarmauslösung?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen - umfangliche Systembeschreibung
<b>BA - 2.2</b>  AEO 6.2.2	Sind sämtliche Zugangsmöglichkeiten vom Bürogebäude zu einer Halle (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) durch ein Zugangskontrollsystem gesichert oder durch Video überwacht?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
				
<b>Punkte</b>			....	

## BA - 3 Sicherungsscheck Hallen (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung)

Punkte	0	1	2	
<b>BA - 3.1</b>  AEO 6.3.3	Sind Öffnungen wie Lichtschächte, Kellertüren, Müllschächte, Dachluken, Lüftungsschächte, usw. entsprechend gesichert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.2</b>  AEO 6.3.3	Sind alle Fenster im Keller- und Erdgeschossbereich durch Gitter oder entsprechende Alarmauslösungen geschützt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.3</b>  AEO 6.3.3	Sind sämtliche Hallenrolltore ausreichend gesichert und auf ein Alarmsystem aufgeschaltet? (Stahlstifte mit Alarmkontakt bzw. Verschlusskontakt oder gleichwertige technische Lösungen)	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen - umfangliche Systembeschreibung
 				
<b>BA - 3.4</b>  AEO 6.3.3	Werden die Notausgangstüren videoüberwacht oder verfügen diese über einen Tagesalarm?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.5</b>  AEO 6.2.2 AEO 6.7.4	Bestehen organisatorische Maßnahmen und Regeln, die sicherstellen, dass Unbefugte die Hallen nicht betreten?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
 				
<b>BA - 3.6</b>  AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Werden sämtliche Eingänge zu den Hallen sicherheitskontrolliert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.7</b>  AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Ist organisatorisch oder technisch sichergestellt, dass alle Tore und Türen verschlossen sind, wenn diese nicht genutzt werden?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - umfangliche Systembeschreibung
<b>BA - 3.8</b>  AEO 6.8.2	Werden Abfallbehälter regelmäßig stichprobenartig überprüft?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte	0	1	2
<b>BA - 3.9</b> Werden die internen Schnittstellen zu den Hallenbereichen flächendeckend und lückenlos durch Videokameras überwacht? AEO 6.3.6 AEO 6.8.3 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 3.10</b> Werden die Wareneingangs- und Ausgangstore lückenlos durch Videokameras überwacht? AEO 6.3.6 AEO 6.8.3 	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>Punkte</b>			....

## BA - 4 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen

### BA - 4.1 Betriebsanleitungen, Wartungsbücher

Punkte	0	1	2
<b>BA - 4.1</b> Existieren Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme? (EMA, Video, Zugangskontrolle, BMA, etc.)	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>Punkte</b>			....

### BA - 4.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA) - Hallen Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) -

Punkte	0	1	2
<b>BA - 4.2.1</b> Existiert eine vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage? AEO 6.2.3  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - umfängliche Systembeschreibung
<b>BA - 4.2.2</b> Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale übertragen und eine Intervention ausgelöst? AEO 6.2.3	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.2.3</b> Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar? AEO 6.2.3	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.2.4</b> Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen? AEO 6.2.3	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.2.5</b> Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung? AEO 6.2.3	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.2.6</b> Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezzeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen? AEO 6.2.3  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - umfängliche Systembeschreibung
<b>Punkte</b>			....

BA - 4.3 Videoüberwachung				
Punkte		0	1	2
BA - 4.3.1 AEO 6.3.6	Sind Personen über Video klar zu erkennen und identifizierbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.2 AEO 6.2.3	Verfügt das Videoüberwachungssystem über eine moderne digitale Aufzeichnung mit ausreichender Speicherkapazität? (mind. 3 Monate)	- nein + ggf. Bemerkungen - unter 21 Tagen Aufzeichnungsdauer	- teilweise + ggf. Bemerkungen - ab 21 Tagen Aufzeichnungsdauer	- ja + ggf. Bemerkungen - ab 30 Tagen Aufzeichnungsdauer
BA - 4.3.3	Sind die System- und Administrationsfunktionen des Videoüberwachungssystems eingeschränkt bzw. reglementiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.4	Gibt es Mindestanforderungen bei der Auswertung der Bilder (Suchanfrage, schneller Suchlauf, Einzelbilder, Sequenzen)?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.5	Ist eine zeitsynchrone Mehrfachbildwiedergabe auf einem Monitor möglich?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.6	Sind das System bzw. Auswertplätze mit Monitoren und Zubehör in einem besonders gesicherten, separaten Raum untergebracht?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.7	Gibt es einen Übersichtsplan (Lageplan) der Kameras?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.8 AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Sind Farbkameras installiert und / oder barcodeunterstützte Videoeinrichtungen vorhanden?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.9	Finden jährliche Wartungen des Videosystems statt? Präsenz- oder Fernwartung?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.3.10	Sind die einzelnen Kameras sabotagegeschützt bzw. finden in regelmäßigen Abständen entspr. Sabotagekontrollen der einzelnen Einheiten statt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
Punkte				....

BA - 4.4 Zutrittskontrollsystem				
Punkte		0	1	2
BA - 4.4.1 AEO 6.3.3	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.4.2 AEO 6.3.3	Werden alle Zutrittsdaten für einen angemessenen Zeitraum gespeichert und sind in diesem auswertbar?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
BA - 4.4.3 AEO 6.3.3	Sind System- und Adminfunktionen des Zutrittssystems ausreichend beschränkt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.4.4</b>	Werden regelmäßige Kontrollen ausgegebener Karten und Zugangsberechtigungen durchgeführt?	- nein + ggf. Bemerkungen	- teilweise + ggf. Bemerkungen	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AE0 6.3.3</small>				

Punkte

....

## BA - 4.5 Ausweissystem

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.5.1</b>	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AE0 6.2.2</small>	 			
<b>BA - 4.5.2</b>	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild und wird dieser im Betriebsgelände erkennbar getragen?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 4.5.3</b>	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AE0 6.2.2</small>				
<b>BA - 4.5.4</b>	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Ausweise u.ä. werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, Dokumentation und Auswertung erfolgt regelmäßig

Punkte

....

## BA - 4.6 Schlüsselsysteme


Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.6.1</b>	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AE0 6.3.3 AE0 6.3.5</small>	 			
<b>BA - 4.6.2</b>	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AE0 6.3.3 AE0 6.3.5</small>				
<b>BA - 4.6.3</b>	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AE0 6.3.3 AE0 6.3.5</small>				
<b>BA - 4.6.4</b>	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<small>AE0 6.3.3 AE0 6.3.5</small>				

Punkte






....



## BA - 5 Personelle Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 5.1</b>	Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeit - arbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (mind. ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und/oder eine Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §7 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) und/oder ein Mitarbeiterscreening gemäß EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002, EU-VO 753/2011 oder entspr. Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber Voraussetzung?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - umfängliche Beschreibung getroffener Maßnahmen
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3				
<b>BA - 5.2</b>	Werden die Referenzen gemäß BA-5.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert?	- nein + ggf. Bemerkungen	- ja - Aktualisierungen der Führungszeugnisse oder vergleichbarer Unterlagen werden nur vorfallbezogen oder unregelmäßig durchgeführt	- ja - Aktualisierungen der Führungszeugnisse oder vergleichbarer Unterlagen werden in regelmäßigen Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt
AEO 6.11.1 AEO 6.11.3				
<b>BA - 5.3</b>	Ist beim Ausscheiden eines MA oder Fremdarbeiters die Rückgabe von Ausweisen, Zugangskarten, Schlüsseln und sonstigen Arbeitspapieren aus dem Sicherheitsumfeld gewährleistet und werden Passwörter und Zugangscodes gesperrt?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
				
<b>BA - 5.4</b>	Ist sichergestellt, dass sämtliche personellen Maßnahmen auch dann erfolgen, wenn es sich um eine Wiedereinstellung handelt?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 5.5</b>	Werden Verfahrensrichtlinien bei strafbaren Handlungen von MA oder Fremdarbeitern veröffentlicht und konsequent angewendet?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - Beschreibung
<b>Punkte</b>				....

## BA - 6 Organisatorische Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 6.1</b> <small>AE0 6.1.1</small>	Gibt es ein Organisationshandbuch bzw. ein gesondertes Kapitel in einem vorhandenen Qualitätsmanagementhandbuch mit Verfahrensanweisungen und Zuordnung der Verantwortlichkeiten betreffend die Logistik-sicherheit?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 6.2</b> <small>AE0 6.1.1 AE0 6.11.4</small>	Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich Logistik-sicherheit?	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - genau benennen
<b>BA - 6.3</b> <small>AE0 6.1.1 AE0 6.11.4</small>	Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die Logistik-sicherheit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen
<b>BA - 6.4</b>	Gibt es eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanten Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr, etc.)?  	- nein + ggf. Bemerkungen	. / .	- ja + ggf. Bemerkungen - Foto
<b>BA - 6.5</b> <small>AE0 6.11.2 AE0 6.11.3</small>	Gibt es Unterweisungen, in der sämtliche Mitarbeiter des Umschlags-, Lager- u. Kommissionierbereiches, Maßnahmen zur Abwehr von Situationen wie Einbruch, Diebstahl, Überfall etc. üben?	- nein + ggf. Bemerkungen	Ja, Unterweisungen finden zwar statt, aber nicht für sämtliche Mitarbeiter und / oder nur sporadisch und anlassbezogen - unvollst. Umsetzung	Ja, Unterweisungen werden regelmäßig für sämtliche Mitarbeiter durchgeführt. Unterweisungsinhalte werden aktualisiert und den Begebenheiten vor Ort angepasst
<b>BA - 6.6</b>	Gibt es Organisationsanweisungen, die das Mitbringen sämtlicher privater Behälter (Taschen, Rucksäcke usw.) in den Hallen regeln und wird die Umsetzung kontrolliert? 	Nein	Ja, Anweisungen existieren, doch nur sporadische oder anlassbezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Anweisungen existieren, Umsetzung wird regelmäßig kontrolliert
<b>Punkte</b>				....